

Chăm sóc sau khi cắt bao quy đầu như thế nào để mau khỏi hẳn

Ngày 07/11/2024

Sau cắt da quy đầu, việc chăm sóc đúng cách sẽ giúp vùng da bị thương chóng khỏi, ngừa những nguy hiểm nguy hại. Vậy giúp đỡ dưới thời điểm cắt da quy đầu như thế nào thì hợp lý? nhận biết các dấu hiệu lạ thường bằng bí quyết nào?

Tổng quan về công nghệ cắt da quy đầu

Cắt da quy đầu là tiểu phẫu cắt bỏ chỗ da thừa bao phủ đầu "cậu bé". Phương thức này hơi thường gặp mang các bé trai sơ sinh ở nhiều khu vực ở trên thay giới. Vấn đề cắt bao quy đầu với các bé to hơn hoặc bệnh nhân lớn vẫn có khả năng diễn ra tuy vậy đáp ứng khó khăn hơn.

Cắt bao quy đầu được làm theo do phổ biến lý do như: cổ điển gia đình, vệ sinh cá nhân hoặc ngăn chặn các bệnh lý truyền nhiễm qua giao hợp. Cách này không ảnh hưởng tới xác suất có con. Mặc dù vậy, cắt bao da quy đầu có thể giảm thiểu khoái cảm tình dục tại phái mạnh. (1)

Bí quyết nhận biết hiện tượng sau lúc cắt da quy đầu

1. Triệu chứng bình thường

Hình thành các dấu hiệu như là sưng cảm giác đau hay bầm tím nhẹ dưới lúc cắt bao quy đầu.

- Khi gặp phải rướm máu ở địa điểm mổ, bạn phải được quấn băng ép nhẹ để cầm máu. Thời gian băng gạc thấm rộng rãi máu, dịch đào thải, nước giải, bạn bắt buộc sử dụng nước muối tinh sinh lý để làm cho mềm nhũn cùng với tháo phá băng cũ, rửa sạch sẽ vết thương cũng như thay thế băng mới.
- Dưới lúc cắt da quy đầu một - 3 ngày, đầu "cậu nhỏ" có thể sinh ra cảm giác không dễ chịu hoặc sưng tấy. Vết thương có thể khá đau nhức, không dễ chịu. Bạn có khả năng sử dụng thuốc kháng sinh giảm sút đau được kê đơn trước khi chảy viện.

2. Triệu chứng bất thường

Cắt da quy đầu là cách được bảo vệ song vẫn thì có công dụng phụ cũng như nguy hại. Các nguy hiểm dưới khi cắt da quy đầu luôn triệt để dưới vài ba hôm nếu được giúp đỡ sau khi cắt bao quy đầu đúng cách.

SGC

[cắt bao quy đầu ở bệnh viện](#)

[cắt bao quy đầu mất bao nhiêu tiền](#)

[cắt bao quy đầu chi phí bao nhiêu](#)

Hutst

[phí cắt bao quy đầu](#)

[nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào](#)

Một vài triệu chứng giúp dòm thấy ảnh hưởng khác thường hay nặng sau cắt bao quy đầu: (2)

Sốt ở trên 38°C.

- Quấy khóc hoặc phá ăn tại trẻ bé.
- Chảy huyết phổ biến khiến cho ướt sưng băng.
- Chảy dịch thấy mùi hôi từ quy đầu.
- Phức tạp hay không thể đi đại sau thời gian cắt bao quy đầu.
- Mủ xuất xuất vết mổ.
- Thì có dấu hiệu nhiễm trùng, đau rộng rãi hơn, ửng đỏ cũng như nhiệt độ khác thường tại vết thương.
- Máu không tuần hoàn đến "cậu nhỏ" hay quy đầu.
- Hoại tử "cậu bé" hay đầu "cậu nhỏ".
- Rò hay hẹp lỗ tiểu.
- Bao da quy đầu mắc kẹt tại phía sau đầu dương vật (paraphimosis).
- Phấn hồng ban nhiều (các thương tổn dát đỏ, sưng phù, bong nước bên cạnh quy đầu).
- Priapism (cương cứng kéo dài và cảm giác đau dương vật).

Vấn đề giúp đỡ sau thời điểm cắt da quy đầu rất quan trọng. Bạn nên giữ dương vật thường xuyên sạch, khô ráo cùng với thay thế băng đều đặn.

Biến chứng có khả năng diễn ra dưới tiểu phẫu cắt bao da quy đầu cùng với cách giải quyết

1. Biến chứng

1.1 Phù nề sau cắt da quy đầu

Dưới cắt da quy đầu, đầu dương vật thường bị phù nề, bầm tím nhẹ. Hiện tượng này chỉ là phản ứng nhiễm trùng tại vùng, diễn ra sau khi tiểu thuật. Một số trường hợp vết phẫu thuật thì có số lượng bé máu trên bề mặt, bạn không hề lo lắng do tình trạng này vô cùng bình thường cùng với hết liền sau đó. Thời gian ra viện, bạn được chuyên gia kê một số loại kháng sinh giảm đau đón, phù nề.

Một.2 nhiễm khuẩn sau cắt bao da quy đầu

Một số đối tượng cảm thấy sốt, vã mồ hôi, lạnh run đi kèm hiện tượng sưng đỏ, ra máu, chảy mủ, đau buốt hoặc dai dẳng tại đầu "cậu nhỏ" sau cắt da quy đầu. Những biểu hiện này giúp thấy bạn từng mắc phải nhiễm khuẩn chỗ bị thương. Đồng thời, số ít tình huống còn xuất mủ dịch vàng, có mùi hôi, tanh,... khi thì có các dấu hiệu trên kia, bạn buộc phải đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất để thăm khám và trị.

Một.3 phình to sau cắt bao da quy đầu

Tình hình phù nề, sưng nhẹ sau cắt bao quy đầu vô cùng bình thường và hoặc tiếp diễn. Tuy nhiên nếu "cậu nhỏ" sưng tấy cải thiện và chưa có biểu hiện giảm sút sau 2 - 3 ngày thì bạn buộc phải liên hệ mang bác sỹ để được chữa trị kịp thời.

2. Cách khắc phục

Thời điểm gặp các biến chứng trên kia, bạn phải đến bệnh lý viện để kiểm tra cùng với điều trị sớm.

Chỉ định bí quyết chăm sóc sau lúc cắt da quy đầu tại con trai

1. Cách thay thế băng dưới khi cắt bao da quy đầu ở đàn ông

Làm theo thay thế băng dưới thời gian cắt bao da quy đầu tương đối đơn giản và tức khắc. Chuyên gia thường chỉ định phái mạnh hay phụ huynh của bé bí quyết làm sạch cũng như giúp đỡ dưới khi cắt bao quy đầu đúng cách.

Các dụng cụ để thay thế băng sau khi cắt bao quy đầu bao gồm: gạc vô khuẩn, panh vô trùng (dụng cụ trong phòng tránh mổ), kẹp phẫu tích, kéo, nước rửa betadine, cồn 70 cấp độ, natri clorid 0,9%, nilon lót, găng tay sạch sẽ, băng keo y tế, kéo mổ.

Những bước thay thế băng sau lúc cắt bao quy đầu rõ ràng ví dụ sau:

Bước 1: sát trùng tay bằng xà phòng tránh, sử dụng bao tay y tế để tháo băng. Từ đó hạn chế nhiễm trùng, giảm sút khả năng nhiễm trùng.

- Bước 2: dùng nước muối tinh sinh lý hoặc nước nóng để khiến mềm nhũn băng gạc.
- Bước 3: Tháo nhẹ nhàng băng xuất khỏi da bao quy đầu, giảm thiểu mạnh tay để không khiến vết cắt bao da quy đầu bị ảnh hưởng.
- Bước 4: sử dụng nước rửa kháng khuẩn theo chỉ định của bác sĩ để vệ sinh "cậu nhỏ", không va chạm để tránh xuất máu.
- Bước 5: thay thế băng gạc sạch sẽ, xiù cùng với có kích cỡ thích hợp để băng lại vùng da bị thương. Bạn bắt buộc băng vừa cần, băng quanh vùng da bị thương, không che phủ đầu dương vật, không băng quá chặt.

Bạn buộc phải thay thế băng sau thời gian cắt bao da quy đầu một - 2 hôm. Thời điểm thay thế băng, bạn quan sát xem vết phẫu thuật tại da bao quy đầu đã khô miệng chưa. Trường hợp da bao quy đầu thì có dấu hiệu sưng đỏ, chảy mủ thì cần tái thăm khám sớm để chữa.

2. Cách giúp đỡ vệ sinh sau khi cắt da quy đầu ở con trai

Một vài phương pháp giúp đỡ cùng với làm sạch dưới lúc cắt bao quy đầu:

Bạn phải thay băng tại ngày trang bị 2 dưới lúc cắt da quy đầu. Nếu không tự tin lúc thay băng ở nhà, bạn có thể tới những cơ sở bệnh nam khoa chất lượng để thay thế băng.

- Rửa sạch nách với nước ấm cùng với hạn chế khiến cho vết mổ bị dính nước hoặc nước đá, thay băng trường hợp gặp phải ướt.
- Không quan hệ tình dục một tháng để vết phẫu thuật nhanh lành, hạn chế tổn thương.
- Không sử dụng bia, rượu,... trong khoảng một tuần dưới tiểu phẫu.
- Mặc quần áo tha hồ để không sát đến vùng da bị thương, khiến cho chỗ bị thương lâu lành. Mặt khác, bạn có khả năng dùng sáp vaseline để bôi, suy giảm ma sát tới chỗ bị thương.

3. Phương pháp đi tiểu sau cắt bao quy đầu

Sau thời gian cắt da quy đầu, giả dụ tiểu tiện sai phương pháp sẽ biến chứng tới vùng da bị thương.

Một vài lưu ý thời điểm tiểu tiện sau cắt bao quy đầu bao gồm:

Thay băng vùng da bị thương thường hợp băng gạc phải ướt bởi nước giải.

- Đi đại tiện dụ thông thường, giảm thiểu làm nước đại tiện phải phóng xuất rộng rãi hướng, khiến cho ướt băng và dẫn tới nhiễm trùng.
- Lựa mua quần chip khoa học, rộng cùng với thoáng mát để làm giảm ma sát, hạn chế làm tổn thương đầu dương vật.
- Làm sạch da bao quy đầu hàng ngày.
- Hạn chế để băng ướt thời gian tắm xong.

4. Bí quyết tắm xong dưới cắt bao da quy đầu

Dưới thời gian cắt bao da quy đầu, bạn phải kiêng rửa sạch nách một thời gian cùng với chỉ tắm khi chỗ bị thương ở bao quy đầu bắt ban đầu khỏi. Tùy đến cấp độ phục hồi, thời điểm kiêng tắm của mỗi người thường chênh lệch khoảng chừng 1 - 2 hôm.

Cụ thể, chỗ bị thương tại da bao quy đầu luôn khô phục sau 7-10 hôm, nhưng chỉ sau 2-3 ngày mổ thì vùng da bị thương đã từng khô miệng và không còn sưng rộng rãi. Để được bảo vệ, bạn buộc phải kiêng rửa sạch nách từ 2-3 hôm dưới lúc cắt bao da quy đầu. Thời gian này, bạn nên lau người bằng nước ấm thường xuyên để không cảm thấy không dễ chịu.

Sau ngày thứ 3, bạn có thể rửa sạch nách bình thường nhưng đừng quên bảo vệ dương vật kỹ càng, có thể dùng bao nylon che phủ để giảm thiểu vùng da bị thương gập phải ẩm bởi thẩm thấu nước. Dưới khi tắm xong, bạn phải sử dụng khăn xù thấm khô "cậu nhỏ" Rồi băng bó kỹ càng.

Một số để ý thời gian giúp đỡ dưới khi cắt da quy đầu để tránh dẫn tới viêm "cậu bé"

Một. Uy tín nước

Nguồn nước bắt buộc sạch để tránh nhiễm khuẩn vết khâu, kéo dài lúc hồi phục.

2. Không tắm xong quá lâu

Dù cho đường miệng chỗ bị thương đã từng khô song bạn cũng hạn chế tắm xong quá nhiều để ngăn vùng da bị thương bị ngâm nước, tạo môi trường giúp virus sinh sôi cùng với phát triển.

3. Hạn chế ảnh hưởng mạnh

Sau cắt bao da quy đầu, bạn không được kỳ cọ quá mạnh lên dương vật, không xối nước thẳng, không sử dụng nước quá nóng hay dùng xà phòng để rửa vùng da bị thương thời điểm tắm xong. Bạn phải làm sạch "cậu nhỏ" nhẹ nhàng, chỉ sử dụng khăn xù lau khô "cậu nhỏ".

4. Dùng quần áo lót thích hợp

Bạn bắt buộc tậu đồ lót rộng vô tư, thoáng mát, không dùng quần áo lót quá chật để hạn chế thời điểm "cậu nhỏ" cọ xát làm vết khâu bị nhiễm trùng và lâu lành.

5. Thay thế băng gạc

Sau khi tắm, bạn phải sử dụng tấm bông lau khô và thay băng gạc mới.

Sau thời điểm cắt da quy đầu bao lâu buộc phải tái thăm khám để kiểm tra?

Y bác sĩ nam khoa thường hẹn thời điểm tái khám từ 7-10 hôm sau phẫu thuật. Dưới khi cắt bao da quy đầu, trường hợp bạn nhận thấy các không bình thường kể trên, hãy đến bệnh lý viện tức khắc để xét nghiệm cùng với điều trị sớm.

Các trường hợp bất thường:

Vết thương xuất huyết rộng rãi cùng với không thể cầm huyết dưới khi cắt da quy đầu.

- Xuất hiện dịch xuất chảy từ vết khâu, thấy mùi khó chịu.
- Dưới 10 hôm, chỗ bị thương vẫn chưa lành.
- Các vết chỉ không tự rụng cũng như nên sự hỗ trợ của chuyên gia.